


AANTALLEN VAN DE WEEK

cijfers zoals gemeld aan de afdeling Publieke Gezondheid


	Week 29	Week 28
Aantal afgenomen testen zowel teststraat PG als elders	89	114
Aantal positieve testen zowel teststraat PG als elders	67	75
Vindpercentage in de teststraten van PG	72%	70%
Aantal nieuwe ziekenhuisopnames met of door Covid-19	1	1
Aantal patiënten in ziekenhuis verblijvend met Covid-19	1	1
Aantal personen overleden door Covid-19	0	0
Incidentie (aantal nieuwe meldingen) per 100.00 inwoners	291	326

BIJZONDERHEDEN VAN DE BESMETTINGEN DEZE WEEK

Zowel het aantal geteste personen als het aantal positieve testuitslagen was in week 29 iets lager dan de voorgaande week. 1 patiënt werd met covid in het ziekenhuis opgenomen. Het aantal positieve zelftesten waarbij geen PCR-test via Publieke Gezondheid volgt is, niet bekend.





De afgelopen 4 weken was het gemiddeld aantal nieuwe patiënten per week 64. Dit is 5 keer zoveel als het aantal patiënten zoals we wekelijks zagen in dezelfde periode vorig jaar. Dit laat zien dat het virus niet alleen in het “winterseizoen” circuleert maar zich gedurende het hele jaar verspreidt, zie ook onderstaande tabel.





Leeftijdsgroepen

Van alle gemelde covid-patiënten is de laatste weken ongeveer 25% ouder dan 60 jaar. Dit is ook de groep mensen die de grootste kans heeft opgenomen te worden in het ziekenhuis met Covid-19. Het aantal positief geteste kinderen blijft zeer gering.



VACCINATIE


De afweer tegen het coronavirus na vaccinatie of eerdere infectie neemt na verloop van tijd. Een boostervaccinatie en herhaalprik kan niet altijd voorkómen dat besmetting optreedt. Het grote voordeel van een booster en herhaalprik is dat de kans op zowel ernstig ziek worden als de kans op ziekenhuisopname kleiner wordt. Ouderen hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden door Covid-19. Daarom is het juist voor deze ouderen én kwetsbaren van belang om een herhaalprik te nemen. De vaccinatie verkleint ook de kans om het virus over te dragen aan andere mensen.



De priklocaties en tijdstippen voor vaccinatie worden via de facebookpagina en de website van OLB PG bekendgemaakt.

VIRUSVARIANTEN

Een deel van de PCR-testen die PG en FM afnemen wordt door het RIVM nader onderzocht op het virus-type. De laatste cijfers (week 26) laten zien dat verreweg de meeste mensen op dit moment besmet zijn door de omikronvariant BA.5. Van deze variant is bekend dat het zich makkelijker verspreidt maar niet ziekmakender is dan de voorgaande varianten. Daarnaast circuleert nog variant BA.4, BA 2.12.1 en BA.2.



TOTALE AANTALLEN SINDE START VAN DE COVID-19 UITBRAAK OP BONAIRE IN 2021 (voor zover gemeld aan de afdeling Publieke Gezondheid)

Uitgevoerde testen	Positieve testen	Ziekenhuisopname met/door Covid-19	Overlijden door Covid-19
35523	9068	130	30