


AANTALLEN VAN DE WEEK

cijfers zoals gemeld aan de afdeling Publieke Gezondheid

	Week 30	Week 29
Aantal afgenomen testen zowel teststraat PG als elders	59	89
Aantal positieve testen zowel teststraat PG als elders	40	67
Vindpercentage in de teststraten van PG	69%	72%
Aantal nieuwe ziekenhuisopnames met of door Covid-19	1	1
Aantal patiënten in ziekenhuis verblijvend met Covid-19	0	1
Aantal personen overleden door Covid-19	0	0
Incidentie (aantal nieuwe meldingen) per 100.000 inwoners	178	291


BIJZONDERHEDEN VAN DE BESMETTINGEN DEZE WEEK

Zowel het aantal geteste personen als het aantal positieve testuitslagen was in week 30 lager dan de voorgaande week. Of de afname van het aantal geteste personen verband houdt met de zomervakantie of dat er daadwerkelijk minder mensen zijn met klachten is op dit moment nog niet te zeggen. Het vindpercentage in de teststraat van PG blijft onverminderd hoog; mogelijk heeft dit hoge percentage te maken met het feit dat veel van de geteste personen reeds een positieve zelftest hadden.




Leeftijdsgroepen

De afgelopen 4 weken is het aandeel 60-plussers met Covid-19 toegenomen tot 32% van alle positief geteste personen in week 30. Dit is ook de groep mensen die de grootste kans heeft opgenomen te worden in het ziekenhuis met Covid-19. Het aantal positief geteste kinderen blijft zeer gering.



Ziekenhuisopnames


In juli werden 4 (van de 278 gemelde) patiënten met/door Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis waarmee het totaal aantal opnames in 2022 op 63 komt.



VACCINATIE

De afweer tegen het coronavirus na vaccinatie of eerdere infectie neemt na verloop van tijd af. Een boostervaccinatie of herhaalprik kan niet altijd voorkómen dat besmetting optreedt. Het grote voordeel van een booster en herhaalprik is dat de kans op zowel ernstig ziek worden als de kans op ziekenhuisopname kleiner wordt. Ouderen hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden door

Covid-19. Daarom is het juist voor deze ouderen én kwetsbaren van belang om een herhaalprik te nemen. De vaccinatie verkleint ook de kans om het virus over te dragen aan andere mensen. De priklocaties en tijdstippen voor vaccinatie worden via de facebookpagina en de website van OLB PG bekendgemaakt.




In bovenstaand plaatje is te zien dat veel 18-plussers, namelijk 80% , zich hebben laten vaccineren tegen Covid-19. Echter blijkt ook dat momenteel de meerderheid van de volwassenen niet meer optimaal beschermd is omdat ze geen boorstervaccinatie meer hebben gehad. 25% van alle 60-plussers heeft een booster/herhaalprik gehad.

De verwachting is dat in het najaar een nieuw vaccin beschikbaar is dat beter werkzaam is tegen de omikronvariant van het coronavirus. Vanaf september zullen eerst kwetsbaren en daarna alle inwoners van Bonaire in de gelegenheid worden gesteld zich te laten vaccineren met dit aangepaste vaccin.

VIRUSVARIANTEN

Een deel van de PCR-testen die PG en FM afneemt wordt door het RIVM nader onderzocht op het virus-type. De laatste cijfers (week 27) laten zien dat de meeste mensen in de onderzochte periode besmet zijn door de omikronvariant BA.5. Daarnaast circuleren de varianten BA.4 en BA.2.



TOTALE AANTALLEN SINDE DE START VAN DE COVID-19 UITBRAAK OP BONAIRE IN 2021 <i>(voor zover gemeld aan de afdeling Publieke Gezondheid)</i>				
Uitgevoerde testen	Positieve testen	Ziekenhuisopname met/door Covid-19	Overlijden door Covid-19	
35583	9109	130	30	