


AANTALLEN VAN DE WEEK

cijfers zoals gemeld aan de afdeling Publieke Gezondheid



	Week 31	Week 30
Aantal afgenomen testen zowel teststraat PG als elders	49	59
Aantal positieve testen zowel teststraat PG als elders	35	40
Vindpercentage in de teststraten van PG	70%	69%
Aantal nieuwe ziekenhuisopnames met of door Covid-19	1	1
Aantal patiënten in ziekenhuis verblijvend met Covid-19	1	0
Aantal personen overleden door Covid-19	0	0
Incidentie (aantal nieuwe meldingen) per 100.000 inwoners	152	178

BIJZONDERHEDEN VAN DE BESMETTINGEN DEZE WEEK

Voor de 4^e week op rij is zowel het aantal testen als het aantal positieve uitslagen afgenomen en blijft het vindpercentage hoog. Omdat er ook positieve zelftesten zijn die niet bevestigd worden via de PG zal het werkelijke aantal besmettingen op Bonaire groter zijn.




Leeftijdsgroepen




ZIEKENHUISOPNAMES

Onderstaand plaatje laat het aantal patiënten zien waarbij Covid-19 in het eerste halfjaar van 2022 de reden was van ziekenhuisopname. De gemiddelde leeftijd van deze patiënten was 66,5 jaar. Ook is in het plaatje te zien dat er in juni en juli verhoudingsgewijs iets meer mensen door Covid-19 in het ziekenhuis werden opgenomen dan in de eerste paar maanden van dit jaar (waarbij opgemerkt moet worden dat het kleine aantallen betreft).




VACCINATIE



Veel 18-plussers, namelijk 80% , hebben zich laten vaccineren tegen Covid-19. Echter blijkt ook dat momenteel de meerderheid van de volwassenen niet meer optimaal beschermd is omdat ze geen boostervaccinatie hebben gehad. Van alle 60-plussers heeft 25% een booster/herhaalprik gehad.


Juist bij deze oudere groep mensen heeft een boostervaccinatie een positief effect: het verkleint de kans op ziekenhuisopname namelijk aanzienlijk.


Onderstaand plaatje toont de resultaten van een onderzoek naar de effecten van vaccinatie op ziekenhuisopname bij 65-plussers, ook tijdens de periode waarin de omikron-variant dominant was. De kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen blijkt voor personen met een booster vaccinatie ruim 2 keer kleiner te zijn dan voor mensen die alleen de basisserie hebben ontvangen.



VIRUSVARIANTEN

Een deel van de PCR-testen die PG en FM afneemt wordt door het RIVM nader onderzocht op het virus-type. De laatste cijfers (week 28) laten zien dat de meeste mensen in de onderzochte periode besmet zijn door de omikronvariant BA.5. Daarnaast circuleren de varianten BA.4 en, in steeds mindere mate, BA.2.





TOTALE AANTALLEN SINDS DE START VAN DE COVID-19 UITBRAAK OP BONAIRE IN 2021 <i>(voor zover gemeld aan de afdeling Publieke Gezondheid)</i>				
Uitgevoerde testen	Positieve testen	Ziekenhuisopname met/door Covid-19 totaal en (2022)	Overlijden door Covid-19	
35631	9143	133 (63)	30	