

AANTALLEN VAN DE WEEK

cijfers zoals gemeld aan de afdeling Publieke Gezondheid


	Week 40	Week 39
Aantal afgenomen testen zowel teststraat PG-GGD als elders*	34	28
Aantal positieve testen zowel teststraat PG-GGD als elders	28	21
Vindpercentage in de teststraten van PG**	89%	79%
Aantal nieuwe ziekenhuisopnames met of door Covid-19	0	1
Aantal patiënten in ziekenhuis verblijvend met Covid-19	1	1
Aantal personen overleden door Covid-19	0	0
Incidentie (aantal nieuwe meldingen) per 100.000 inwoners	122	91

*teststraat PG = testen van mensen met klachten via 0800-0800 + zorgmedewerkers met klachten die zich via PG-GGD bij FM laten testen; elders = testen van mensen die ziekenhuis bezoeken/opgenomen worden met niet-Covid-klachten en testen door andere laboratoria bij reizigers en in opdracht van werkgevers

**vindpercentage = aantal positieve testen ten opzichte van totaal aantal testen in teststraten van PG-GGD; steeds meer mensen in de PG-GGD teststraat hadden reeds een positieve zelftest – dit verklaart deels het hoge vindpercentage


BIJZONDERHEDEN VAN DE BESMETTINGEN DEZE WEEK

In week 40 zijn iets meer mensen getest en is het aantal positieve uitslagen voor de 4^e week op rij gestegen.



Leeftijdsgroepen


Het aantal patiënten per leeftijdsgroep varieert wekelijks. In week 40 was ruim een derde van alle patiënten 60+. Dit is ook de leeftijdsgroep die, vanwege een afnemende afweer, meer kans heeft om ernstig ziek te worden of te overlijden. Slechts 25% van deze leeftijdsgroep heeft een boostervaccinatie gehad. Omdat een boosterprik de kans op ernstige ziekte verkleint, is het juist voor deze leeftijdsgroep van belang om een boosterprik te halen.



ZIEKENHUISOPNAME EN STERFTE

Onlangs werd 1 nieuwe patiënt in het ziekenhuis opgenomen met Covid-19 waarmee het totaal aantal mensen dat in 2022 met of door Covid-19 werd opgenomen, op 65 komt. Hoewel niet alle patiënten vanwege de Covid-19 besmetting in het ziekenhuis werden opgenomen, geldt wel dat voor alle patiënten met Covid-19 meer maatregelen nodig zijn vanwege de isolatie procedures.

Uit ziekenhuismeldingen blijkt dat er sinds het begin van de corona-uitbraak op Bonaire 31 patiënten zijn overleden met Covid-19. Het werkelijk aantal mensen dat ten gevolge van Covid-19 is overleden ligt waarschijnlijk hoger omdat er ook patiënten zijn die buiten het ziekenhuis overlijden. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de sterfte in de eerste 37 weken van 2021 en 2022 hoger is dan dezelfde periodes in de afgelopen 10 jaren. Nader onderzoek zal moeten aantonen wat de relatie is tussen sterfte en covid-19 als doodsoorzaak.



De afbeelding hiernaast geeft het aantal overleden personen op Bonaire weer in absolute aantallen en per 1000 inwoners in de eerste 37 weken van de afgelopen 10 jaar. Dit betreft niet alleen de sterfte ten gevolge van Covid-19, maar alle doodsoorzaken. In hoeverre Covid-19 heeft bijgedragen aan het relatief hoge sterftecijfer in 2021 en met name 2022 wordt nog nader onderzocht.

VACCINATIE


Vaccinatie beschermt tegen ernstige ziekte. Met een herhaalprik blijft de bescherming beter en neemt de kans op ziekenhuisopname af. Mensen met verminderde afweer en bepaalde ziektes en ouderen hebben meer kans om ernstig ziek te worden en om in het ziekenhuis opgenomen te worden.

Binnenkort wordt ook op Bonaire gestart met de najaars-vaccinatiecampaagne met een vernieuwd Covid-vaccin. In eerste instantie worden zorgmedewerkers en mensen die een hoger risico hebben om ernstig ziek te worden uitgenodigd, daarna krijgt iedereen de gelegenheid om de herhaalprik te halen. Via de media wordt bekend gemaakt wanneer en waar de PG-GGD start met de covid vaccinatie campagne en welke doelgroepen wanneer worden uitgenodigd.

Momenteel worden door de huisartsen voorbereidingen getroffen voor de jaarlijkse griepvaccinatie en (nieuw) pneumokokkenvaccinatie voor specifieke doelgroepen. Het is belangrijk te realiseren dat de herhaalprik voor corona geen effecten heeft op deze 2 vaccins of andersom. Ze kunnen tegelijk of voor en na elkaar gegeven worden.

VIRUSVARIANTEN

Sinds een paar maand is omikronvariant BA.5 , evenals in Europees Nederland, de meest voorkomende virusvariant op Bonaire. Op dit moment is de in Nederland circulerende BA.2.75 stam nog niet op Bonaire aangetroffen.



TOTALE AANTALLEN SINDE DE START VAN DE COVID-19 UITBRAAK OP BONAIRE IN 2021 (voor zover gemeld aan de afdeling Publieke Gezondheid)

Uitgevoerde testen	Positieve testen	Ziekenhuisopname met/door Covid-19 totaal en (2022)	Overlijden door Covid-19	
36231	9468	137 (67)	31	